

Mehr Qualität und Stabilität



AQUA-Doppelstopp

DISCO-Doppel-Rolle Ø50



Mehrpreis Edelstahl für Stativsäule 100 cm und massive Klemmverstellung - alles hygienisch elektropoliert.
Nr. LD 41 62

€ 15,-



DISCO-Doppel Ø 50

Infusionsständer
ECCO-CARE-MINI
DISCO-Doppel-
Rollen
Ø = 50 mm
Rollenset 0,5 kg

Nr. LD 63 097 € 44,-




COMBINETTE 16
Edelstahlflaschen-
kreuz mit 2 Körben
elektropoliert zum
Stecken, Traglast
2 kg/Haken

Nr. LD 41 70 € 22,-



Flaschenkreuz
KLINIK massiv
Edelstahl, Traglast
3 kg/Haken, dazu
empfehlen wir Fuß-
beschwerung

Nr. LD 41 44 € 24,-/St.



Fußbeschwerung
für Infusionsstän-
der aus verzinktem
Stahl mit Edelstahl-
abdeckung
+ ca. 1,2 kg

Nr. LD 41 61 € 18,-



Diese Infusionsständer dürfen nicht im OP und im Krankenhaus eingesetzt werden, weil diese Modelle nicht antistatisch ausgerüstet werden, denn in der Praxis sowie bei Haus- und Heimpflege fehlen üblicherweise elektrisch ableitfähige Böden

INFUSIONSSTÄNDER		ECCO-CARE-MINI Säule 100 cm lang
Einsatzbereich		Haus- und Heimpflege, Praxis
Werkstoffe	Fußkreuz Stativrohre	Kunststoff schwarz PA6 GF30 Stahl verchromt
Oberfläche		geschliffen K500 und hygienisch hochglanzverchromt
Hygiene		AQUA-Doppelstopp
Sicherheits- flaschenkreuz		solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 2 kg Tragkraft, ausdrehsicher
Verstellbereich ca.		126 → 215 cm
Sicherheits- Höhenverstellung		Handrad M8 mit Stahl-Klemmkraftverstärker und AQUA-Doppelstopp
Sicherheit		kippsicher und standfest durch tief liegenden Schwerpunkt, Ausziehsicherung + klemmfrei
Standrohr		Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr		Ø = 16 x 1,5 mm - 1.140 mm
Fußkreuz		auftrittsicher bis 110 kg
Fußdurchmesser		Ø = 63 cm
Montage		Schnellmontage mit nur einer Schraube
Doppelrollen		2 x mit Bremse - nicht leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung		Steckstift verzinkt
Rollenachse		Stahlachse verzinkt
Zuladung		max. 14 kg
davon: für Haken für Standrohr		6 kg Zur höheren Kippsicherheit 8 kg möglichst gleichmäßig und zentrisch beladen!
Gesamtgewicht		ca. 3,95 kg mit 50 mm DISCO -Rolle
Fußgewicht		ca. 2,15 kg mit 50 mm DISCO -Rolle
Fußbeschwerung zur Erhöhung der Kipp- sicherheit inkl. Edelstahlabdeckung mit AQUA-Doppelstopp		+ 1,2 kg Stahl verzinkt Nr. LD 41 61 € 18,-
Ausstattung		bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.

Liegen

Zubehör
Liegen

Blutentnahme

Hocker
ArbeitsstühleBürodrehstühle
WartezimmerGerätetische
VielzweckwagenAufritte, Armstützen,
InstrumententischeInfusionsständer
Hygiene-CenterZubehör
Infusionsständer

Mehr Qualität und Stabilität


SILENTIO-MONO Ø 75

INFUSIONSSTÄNDER	ECCO-CARE-MIDI Säule 100 cm lang
Einsatzbereich	Haus- und Heimpflege, Praxis
Werkstoffe	Fußkreuz Stativrohre Kunststoff schwarz PA6 GF30 Stahl verchromt
Oberfläche	 geschliffen K500 und hygienisch hochglanzverchromt
Hygiene	AQUA-Doppelstopp
Sicherheits- flaschenkreuz	 solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 2 kg Tragkraft, ausdreh sicher
Verstellbereich ca.	130 → 219 cm
Sicherheits- Höhenverstellung	Handrad M8 mit Stahl-Klemmkraftverstärker und AQUA-Doppelstopp
Sicherheit	kippsicher und standfest durch tiefliegenden Schwerpunkt, Ausziehsicherung + klemmfrei
Standrohr	Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr	Ø = 16 x 1,5 mm - 1.140 mm
Fußkreuz	auftrittsicher bis 110 kg
Fußdurchmesser	Ø = 63 cm
Montage	Schnellmontage mit nur einer Schraube
MONO-Rollen SILENTIO mit Kugellager Ø 75 mm	2 x mit Bremse - nicht leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung	Steckstift verzinkt
Rollenachse	Stahlachse verzinkt
Zuladung	max. 14 kg
davon: für Haken für Standrohr	6 kg Zur höheren Kippsicherheit 8 kg möglichst gleichmäßig und zentrisch beladen!
Gesamtgewicht	ca. 4,45 kg mit 75 mm SILENTIO
Fußgewicht	ca. 2,65 kg mit 75 mm SILENTIO
Fußbeschwerung zur Erhöhung der Kipp- sicherheit inkl. Edelstahlabdeckung mit AQUA-Doppelstopp	+ 1,2 kg Stahl verzinkt Nr. LD 41 61 € 18,-
Ausstattung	bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.



Mehrp reis Edelstahl für Stativsäule 100 cm und
massive Klemmverstellung
- alles hygienisch elektropoliert.
Nr. LD 41 62

€ 15,-


SILENTIO Ø 75

Infusionsständer
ECCO-CARE-MIDI
SILENTIO-MONO
Rollen Ø = 75 mm
Rollenset 0,96 kg

Nr. LD 63 095 € 59,-



COMBINETTE 16
Edelstahlflaschen-
kreuz mit 2 Körben
elektropoliert zum
Stecken, Traglast
2 kg/Haken

Nr. LD 41 70 € 22,-



Flaschenkreuz
KLINIK massiv
Edelstahl, Traglast
3 kg/Haken, dazu
empfehlen wir Fuß-
beschwerung

Nr. LD 41 44 € 24,-/St.



Fußbeschwerung
für Infusionsstän-
der aus verzinktem
Stahl mit Edelstahl-
abdeckung
+ ca. 1,2 kg

Nr. LD 41 61 € 18,-



Diese Infusionsständer dürfen
nicht im OP und im Krankenhaus
eingesetzt werden, weil diese Mo-
delle nicht antistatisch ausgerüstet
werden, denn in der Praxis sowie
bei Haus- und Heimpflege fehlen
üblicherweise elektrisch ableitfä-
hige Böden

Mehr Qualität, Hygiene und Sicherheit

Mehrpreis farbige Hygiene-Abdeckung:



Rot RAL 3000
Nr. LD 63 035 € 1,-



Blau RAL 5002
Nr. LD 63 036 € 1,-



Grün RAL 6001
Nr. LD 63 037 € 1,-



Gelb RAL 1023
Nr. LD 63 038 € 1,-



Türkis RAL 5018
Nr. LD 63 039 € 1,-



AQUA-Doppelstopp

Hygiene-Abdeckung mit **AQUA-Doppelstopp** in 6 Farben (Stationscodierung) Grundausstattung schwarz

DISCO-Doppel-Rolle Ø50



25 % mehr Hygiene!




Hygienisch gekapselte Unterseite PROFI-SECUR, schwarz

Nr. LD 62 690 Mehrpreis € 1,60

Gegenüber quadratischen Röhren haben unsere Rundrohre 21,5% weniger Oberfläche = weniger Putzen bei mehr Hygiene und Sauberkeit.

INFUSIONSSTÄNDER	PROFI-CROMO-MINI Säule 100 cm lang
Einsatzbereich	Normalstation und Praxis
Werkstoff	Stahl verchromt
Oberfläche	geschliffen K500 und hygienisch hochglanzverchromt
Hygiene	AQUA-Doppelstopp
Sicherheitsflaschenkreuz	solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 2 kg Tragkraft, ausdrehsicher
Verstellbereich ca.	Säule 100 cm: 124 → 214 cm Säule 120 cm: 145 → 258 cm
Sicherheits-Höhenverstellung	Handrad M8 mit Stahl-Klemmkraftverstärker und AQUA Doppelstopp
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • auftrittsicher bis 135 kg • tiefliegender Schwerpunkt • Ausziehsicherung+ Klemmfrei
Standrohr	Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr	Ø = 16 x 1,5 mm - 1.140 mm
Fußrohr	Ø = 25 x 1,5 mm - 295 mm
Fußdurchmesser	Ø = 63,5 cm
Montage	rasche Steck- und Schraubmontage
DISCO-Doppel Rollen Ø 50mm	2 x mit Bremse, elektrisch leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung	Steckstift verzinkt
Rollenachse	Stahlachse verzinkt
Zuladung	max. 16 kg
davon: für Haken für Standrohr	6 kg Zur höheren Kippsicherheit möglichst gleichmäßig zentrische Beladung! 10 kg
Gesamtgewicht	ca. 3,8 kg mit 50 mm DISCO -Rolle
Fußgewicht	ca. 2,4 kg mit 50 mm DISCO -Rolle
Fußbeschwerung zur Erhöhung der Kippsicherheit	+ 2,6 kg Stahl verzinkt Nr. LD 41 60 € 18,-
Ausstattung	bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.



DISCO-Doppel Ø 50

Infusionsständer **PROFI-CROMO-MINI** **DISCO**-Doppel-Rollen Ø= 50 mm Rollenset 0,5 kg

Nr. LD 40 44 € 59,-



COMBINETTE 16

Edelstahlflaschenkreuz mit 2 Körben elektropoliert zum Stecken, Traglast 2 kg/Haken

Nr. LD 41 70 € 22,-



Flaschenkreuz **KLINIK**

massiv Edelstahl, Traglast 3 kg/Haken, dazu empfehlen wir Fußbeschwerung

Nr. LD 41 44 € 24,-/St.



PERMA-MONO Ø 50

Mehrpreis **PERMA-MONO-50** Rolle Ø=50 mm m. weichem Rad Gehäuse verzinkt Rollenset 0,75 kg

Nr. LD 63 150 € 14,-



Fußbeschwerung für Infusionsständer aus verzinktem Stahl + ca. 2,6 kg

Nr. LD 41 60 € 18,-



Mehrpreis längere Stativsäule 120 cm aus Edelstahl, dazu empfehlen wir Fußbeschwerung

Nr. LD 41 99 € 25,-

Verchromte Teile können Edelstahl in Hygienebereichen nicht ersetzen! – Alle Preise + Mehrwertsteuer.

Liegen
Zubehör
Blutentnahme
Hocker
Arbeitsstühle
Bürodrehstühle
Wartezimmer
Gerätetische
Vielzweckwagen
Aufritte, Armstützen, Instrumententische
Infusionsständer
Hygiene-Center
Zubehör
Infusionsständer

Mehr Qualität, Hygiene und Sicherheit

Mehrpriis farbige Hygiene-Abdeckung:



Rot RAL 3000
Nr. LD 63 035 € 1,-



Blau RAL 5002
Nr. LD 63 036 € 1,-



Grün RAL 6001
Nr. LD 63 037 € 1,-



Gelb RAL 1023
Nr. LD 63 038 € 1,-



Türkis RAL 5018
Nr. LD 63 039 € 1,-



INFUSIONSSTÄNDER	PROFI-CROMO-MIDI Säule 100 cm lang
Einsatzbereich	Normalstation und Praxis
Werkstoff	Stahl verchromt
Oberfläche	geschliffen K500 und hygienisch hochglanzverchromt
Hygiene	AQUA-Doppelstopp
Sicherheitsflaschenkreuz	solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 2 kg Tragkraft, ausdrehsicher
Verstellbereich ca.	Säule 100 cm: 128 → 218 cm Säule 120 cm: 149 → 262 cm
Sicherheits-Höhenverstellung	Handrad M8 mit Stahl-Klemmkraftverstärker und AQUA-Doppelstopp
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • auftrittsicher bis 135 kg • tiefliegender Schwerpunkt • Ausziehsicherung + klemmfrei
Standrohr	Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr	Ø = 16 x 1,5 mm - 1.140 mm
Fußrohr	Ø = 25 x 1,5 mm - 295 mm
Fußdurchmesser	Ø = 63,5 cm
Montage	rasche Steck- und Schraubmontage
MONO-Rolle Ø 75 mm Flüsterrolle SILENTIO mit Kugellager-Rad	2 x mit Bremse, elektrisch leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung	Steckstift verzinkt
Rollenachse	Stahlachse verzinkt
Zuladung	max. 16 kg
davon: für Haken für Standrohr	6 kg 10 kg Zur höheren Kippsicherheit möglichst gleichmäßig und zentrisch beladen!
Gesamtgewicht	ca. 4,2 kg mit 75 mm SILENTIO
Fußgewicht	ca. 2,8 kg mit 75 mm SILENTIO
Fußbeschwerung zur Erhöhung der Kippsicherheit	+ 2,6 kg Stahl verzinkt Nr. LD 41 60 € 18,-
Ausstattung	bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.



Gegenüber quadratischen Rohren haben unsere Rundrohre 21,5% weniger Oberfläche = weniger Putzen bei mehr Hygiene und Sauberkeit.



Nr. LD 62 690 **Mehrpriis € 1,60**



Infusionsständer
PROFI-CROMO-MIDI
SILENTIO-MONO Ø=75 mm

Nr. LD 41 54 € 79,-



Nr. LD 41 70 € 22,-



Nr. LD 41 44 € 24,-/St.



Mehrpriis **PERMA-MONO-75-Rolle** Ø=75 mm mit weichem Rad Gehäuse verzinkt Rollenset 1,6 kg statt **SILENTIO-MONO**
Nr. LD 63 149 € 4,-



Nr. LD 41 60 € 18,-



Nr. LD 41 99 € 25,-

Mehr Qualität, Hygiene und Sicherheit

Mehrpreis farbige Hygiene-Abdeckung:



Rot RAL 3000
Nr. LD 63 035 € 1,-



Blau RAL 5002
Nr. LD 63 036 € 1,-




Grün RAL 6001
Nr. LD 63 037 € 1,-



Gelb RAL 1023
Nr. LD 63 038 € 1,-



Türkis RAL 5018
Nr. LD 63 039 € 1,-




Gegenüber quadratischen Rohren haben unsere Rundrohre 21,5% weniger Oberfläche = weniger Putzen bei mehr Hygiene und Sauberkeit.



PROFI-SECUR, schwarz

Nr. LD 62 690 Mehrpreis € 1,60



Infusionsständer **PROFI-CROMO-MAXI**
Hygiene-**KLINIK**-Rollen
Ø = 65 mm
Rollenset 0,93 kg

Nr. LD 41 76 € 99,-



Nr. LD 41 70 € 22,-



Nr. LD 41 44 € 24,-/St.



Nr. LD 41 60 € 18,-



Nr. LD 39 58 € 42,-



Nr. LD 41 99 € 25,-

Verchromte Teile können Edelstahl in Hygienebereichen nicht ersetzen! – Alle Preise + Mehrwertsteuer.

239

INFUSIONSSTÄNDER	PROFI-CROMO-MAXI
	Säule 100 cm lang
Einsatzbereich	Normalstation und Praxis
Werkstoff	Stahl verchromt
Oberfläche	geschliffen K500 und hygienisch hochglanzverchromt
Hygiene	AQUA-Doppelstopp
Sicherheits- flaschenkreuz	solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 2 kg Tragkraft, ausdrehsicher
Verstellbereich ca.	Säule 100 cm: 126 → 212 cm Säule 120 cm: 147 → 260 cm
Sicherheits- Höhenverstellung	Handrad M8 mit Stahl-Klemm- kraftverstärker und AQUA-Dop- pelstopp
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ● auftrittsicher bis 135 kg ● tiefliegender Schwerpunkt ● Ausziehsicherung + klemmfrei
Standrohr	Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr	Ø = 16 x 1,5 mm - 1.140 mm
Fußrohr	Ø = 25 x 1,5 mm - 295 mm
Fußdurchmesser	Ø = 63,5 cm
Montage	rasche Steck- und Schraubmontage
KLINIK- Doppelrollen Ø 65	2 x mit Bremse, elektrisch leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung	Steckstift verzinkt
Rollenachse	Stahlachse verzinkt
Zuladung	max. 16 kg
davon: für Haken	6 kg
für Standrohr	10 kg
	Zur höheren Kippsicherheit möglichst gleichmäßig und zentrisch beladen!
Gesamtgewicht	ca. 4,2 kg mit 65 mm KLINIK -Rolle
Fußgewicht	ca. 2,8 kg mit 65 mm KLINIK -Rolle
Fußbeschwerung	+ 2,6 kg Stahl verzinkt
	zur Erhöhung der Kippsicherheit
Ausstattung	bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.

Liegen

Zubehör
Liegen

Blutentnahme

Hocker
ArbeitsstühleBürodrehstühle
WartezimmerGerätetische
VielzweckwagenAuftritte, Armstützen,
InstrumententischeInfusionsständer
Hygiene-CenterZubehör
Infusionsständer