

Mehr Qualität, Hygiene und Sicherheit

durch 3-kg Flaschenhaken, 1-Hand-Höhenverstellung und KLINIK-Rollen

Mehrpreis farbige Hygiene-Abdeckung:



Rot RAL 3000
Nr. LD 63 035 € 1,-



Blau RAL 5002
Nr. LD 63 036 € 1,-



Grün RAL 6001
Nr. LD 63 037 € 1,-



Gelb RAL 1023
Nr. LD 63 038 € 1,-




Türkis RAL 5018
Nr. LD 63 039 € 1,-



25% mehr Hygiene!

Gegenüber quadratischen Röhren haben unsere Rundrohre 21,5% weniger Oberfläche = weniger Putzen bei mehr Hygiene und Sauberkeit.



KLINIK-Doppel Ø 65

Infusionsständer
KLINIK EPO PLUS 100
Hygiene-KLINIK-Rollen
Ø = 65 mm
Rollenset 0,93 kg
Nr. LD 63 162€ 167,-



COMBINA 16
Edelstahlfaschenkreuz
mit 2 Körben elektro-
poliert zum Schrauben
Traglast 3 kg/ Haken
2 kg/ Korb
Nr. LD 41 71 € 36,-



Flaschenkreuz **KLINIK**
massiv Edelstahl,
Traglast 3 kg/Haken,
dazu empfehlen wir
eine Fußbeschwerung

Inklusive



Fußbeschwerung für
Infusionsständer aus
verzinktem Stahl
+ ca. 2,6 kg

Nr. LD 41 60 € 18,-

Alle Preise + Mehrwertsteuer




SIMPOMATIC 16
1-Hand-Verstellung
ohne Schrauben! geht
schnell und sicher!

Inklusive



Mehrpreis längere
Stativsäule 120 cm,
dazu empfehlen wir
eine Fußbeschwerung

Nr. LD 41 75 € 10,-



INFUSIONSSTÄNDER	KLINIK EPO PLUS 100 Säule 100 cm lang
Einsatzbereich	Normalstation und Praxis
Werkstoff	Edelstahl 1.4301 - 18/10 Chromnickelstahl (CrNi)
Oberfläche	geschliffen K500 und elektropoliert
Hygiene	AQUA-Doppelstopp
Sicherheitsflaschenkreuz	solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 3 kg Tragkraft, ausdrehsicher
Verstellbereich ca.	Säule 100 cm: 127 → 213 cm Säule 120 cm: 148 → 219 cm
Sicherheits-Höhenverstellung	1-Hand SIMPOMATIC -Schnellverstellung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ● auftrittsicher bis 135 kg ● tiefliegender Schwerpunkt ● Ausziehsicherung+klemmfrei
Standrohr	Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr	Ø = 16 x 1,5 mm - 1.299 mm
Fußrohr	Ø = 25 x 1,5 mm - 295 mm
Fußdurchmesser	Ø = 63,5 cm
Montage	rasche Steck- und Schraubmontage
KLINIK-Doppel-Rolle Ø 65	2 x mit Bremse, elektrisch leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung	Steckstift verzinkt
Rollenachse	Stahlachse verzinkt
Zuladung	max. 16 kg
davon: für Haken	6 kg
für Standrohr	10 kg
	Zur höheren Kippsicherheit möglichst gleichmäßig und zentrisch beladen!
Gesamtgewicht	ca. 4,4 kg mit 65 mm KLINIK -Rolle
Fußgewicht	ca. 2,45 kg mit 65 mm KLINIK -Rolle
Fußbeschwerung zur Erhöhung der Kippsicherheit	+ 2,6 kg Stahl verzinkt Nr. LD 41 60 € 18,-
Ausstattung	bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.

Liegen

Zubehör
Liegen

Blutentnahme

Hocker
ArbeitsstühleBürodrehstühle
WartezimmerGerätetische
VielzweckwagenAuftritte, Armstützen,
InstrumententischeInfusionsständer
Hygiene-CenterZubehör
Infusionsständer

Mehr Qualität, Hygiene und Sicherheit mit 1-Hand SIMPOMATIC-Schnellverstellung

**Mehrpriis farbige
Hygiene-Abdeckung:**



Rot RAL 3000
Nr. LD 63 035 € 1,-



Blau RAL 5002
Nr. LD 63 036 € 1,-




Grün RAL 6001
Nr. LD 63 037 € 1,-



Gelb RAL 1023
Nr. LD 63 038 € 1,-



Türkis RAL 5018
Nr. LD 63 039 € 1,-



INFUSIONSSTÄNDER	PROFI-NIRO-PLUS MINI Säule 120 cm lang
Einsatzbereich	Normalstation und Praxis
Werkstoff	Edelstahl 1.4301 - 18/10 Chromnickelstahl (CrNi)
Oberfläche	geschliffen K500 und elektroliert
Hygiene	AQUA-Doppelstopp
Sicherheitsflaschenkreuz	solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 3 kg Tragkraft, ausdrehsicher
Verstellbereich ca.	Säule 120 cm: 146 → 217 cm
Sicherheits-Höhenverstellung	1-Hand SIMPOMATIC-Schnellverstellung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ● auftrittsicher bis 135 kg ● tiefliegender Schwerpunkt ● Ausziehsicherung+klemmfrei
Standrohr	Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr	Ø = 16 x 1,5 mm - 1.299 mm
Fußrohr	Ø = 25 x 1,5 mm - 295 mm
Fußdurchmesser	Ø = 63,5 cm
Montage	rasche Steck- und Schraubmontage
DISCO-Doppel-Rollen Ø 50mm	2 x mit Bremse, elektrisch leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung	Steckstift verzinkt
Rollenachse	Stahlachse verzinkt
Zuladung	max. 16 kg
davon: für Haken für Standrohr	6 kg 10 kg Zur höheren Kippsicherheit möglichst gleichmäßig und zentrisch beladen!
Gesamtgewicht mit Fußbeschwerung	ca. 7,1 kg mit 50 mm DISCO-Rolle
Fußgewicht mit Fußbeschwerung	ca. 4,95 kg mit 50 mm DISCO-Rolle
Fußbeschwerung zur Erhöhung der Kippsicherheit	+ 2,6 kg Stahl verzinkt inklusive
Ausstattung	bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.



25 % mehr Hygiene!


Gegenüber quadratischen Röhren haben unsere Rundrohre 21,5% weniger Oberfläche = weniger Putzen bei mehr Hygiene und Sauberkeit.



Hygienisch gekapselte Unterseite PROFISICUR, schwarz

Nr. LD 62 690

Mehrpriis € 1,60



Infusionsständer
PROFI-NIRO-PLUS MINI
DISCO-Doppel-Rollen
Ø = 50 mm
Rollenset 0,5 kg
Nr. LD 627 31€ 130,-



COMBINA 16
Edelstahlflaschenkreuz mit 2 Körben elektroliert zum Schrauben
Traglast 3 kg / Haken 2 kg / Korb
Nr. LD 41 71 € 36,-



Flaschenkreuz **KLI-NIK** massiv Edelstahl, Traglast 3 kg/Haken, dazu empfehlen wir Fußbeschwerung
Inklusive



Mehrpriis **PERMA-MONO-50-Rolle** Ø=50 mm m. weichem Rad Gehäuse verzinkt Rollenset 0,75 kg
Nr. LD 63 150 € 14,-



SIMPOMATIC 16
1-Hand-Verstellung ohne Schrauben! geht schnell und sicher!
Inklusive



Mehrpriis längere Statussäule 120 cm, dazu empfehlen wir eine Fußbeschwerung
Inklusive

Mehr Qualität, Hygiene und Sicherheit mit 1-Hand SIMPOMATIC-Schnellverstellung

**Mehrpreis farbige
Hygiene-Abdeckung:**



Rot RAL 3000
Nr. LD 63 035 € 1,-



Blau RAL 5002
Nr. LD 63 036 € 1,-




Grün RAL 6001
Nr. LD 63 037 € 1,-



Gelb RAL 1023
Nr. LD 63 038 € 1,-



Türkis RAL 5018
Nr. LD 63 039 € 1,-



AQUA-Doppelstopp

Hygiene-Abdeckung
mit **AQUA-Doppelstopp**
in 6 Farben
(Stationscodierung)
Grundausrüstung
schwarz

KLINIK-Doppel-Rolle Ø65



25 % mehr Hygiene!

Gegenüber quadratischen Röhren
haben unsere Rundrohre 21,5% weniger
Oberfläche = weniger Putzen bei mehr
Hygiene und Sauberkeit.




**Hygienisch gekapselte Unterseite
PROFI-SECUR**, schwarz

Nr. LD 62 690

Mehrpreis € 1,60

INFUSIONSSTÄNDER	PROFI-NIRO-PLUS MAXI Säule 120 cm lang
Einsatzbereich	Normalstation und Praxis
Werkstoff	Edelstahl 1.4301 - 18/10 Chromnickelstahl (CrNi)
Oberfläche	geschliffen K500 und elektropoliert
Hygiene	AQUA-Doppelstopp
Sicherheits- flaschenkreuz	solider Edelstahl mit 4 Haken nach DIN ISO 15375:2014-10 à 3 kg Tragkraft, ausdrehsicher
Verstellbereich ca.	Säule 120 cm: 148 → 219 cm
Sicherheits- Höhenverstellung	1-Hand SIMPOMATIC- Schnellverstellung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ● auftrittsicher bis 135 kg ● tiefliegender Schwerpunkt ● Ausziehsicherung+klemmfrei
Standrohr	Ø = 25 x 1,5 mm
Ausschubrohr	Ø = 16 x 1,5 mm - 1.299 mm
Fußrohr	Ø = 25 x 1,5 mm - 295 mm
Fußdurchmesser	Ø = 63,5 cm
Montage	rasche Steck- und Schraubmontage
KLINIK-Doppel- Rollen Ø 65	2 x mit Bremse, elektrisch leitfähig 3 x ohne Bremse
Rollenbefestigung	Steckstift verzinkt
Rollenachse	Stahlachse verzinkt
Zuladung	max. 16 kg
davon: für Haken für Standrohr	6 kg Zur höheren Kippsicherheit 10 kg möglichst gleichmäßig zen- trisch beladen!
Gesamtgewicht mit Fußbeschwerung	ca. 7,55 kg mit 65 mm KLINIK -Rolle
Fußgewicht mit Fußbeschwerung	ca. 5,40 kg mit 65 mm KLINIK -Rolle
Fußbeschwerung zur Erhöhung der Kippsicherheit	+ 2,6 kg Stahl verzinkt inklusive
Ausstattung	bruchsicheres Abtropfglas 121° mit Kunststoff-Halter inkl.



KLINIK-Doppel Ø 65

Infusionsständer
PROFI-NIRO-PLUS MAXI
Hygiene-**KLINIK**-Rollen
Ø = 65 mm
Rollenset 0,93 kg
Nr. LD 627 33€ 170,-



COMBINA 16
Edelstahlfaschenkreuz
mit 2 Körben elektro-
poliert zum Schrauben
Traglast 3 kg/ Haken
2 kg/ Korb
Nr. LD 41 71 € 36,-



Flaschenkreuz **KLINIK**
massiv Edelstahl,
Traglast 3 kg/Haken,
dazu empfehlen wir
Fußbeschwerung

Inklusive

Alle Preise + Mehrwertsteuer



Fußbeschwerung für
Infusionsständer aus
verzinktem Stahl
+ ca. 2,6 kg

Inklusive



SIMPOMATIC 16
1-Hand-Verstellung
ohne Schrauben! geht
schnell und sicher!

Inklusive



Mehrpreis längere
Statussäule 120 cm,
dazu empfehlen wir
eine Fußbeschwerung

Inklusive